


**PUNTA DE POSTE SOLAR** FICHA TÉCNICA

# BET-CIRCUS-SOL



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN




PUNTA DE POSTE SOLAR


# BET-CIRCUS-SOL



Difusor de acrílico policarbonato



Luminaria Todo en Uno



Garantía de 5 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-CIRCUS-SOL	40W	3000	515X415mm



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65




IK08



≥70



120°



<b>TIPO DE LED</b>	<b>LED SMD PHILIPS</b>
<b>LUZ</b>	<b>6500 K</b>
<b>MATERIAL</b>	<b>INYECCIÓN DE ALUMINIO</b>
<b>VIDA ÚTIL DEL LED</b>	<b>50,000 HORAS</b>
<b>COLOR</b>	<b>NEGRO</b>
<b>DIFUSOR</b>	<b>POLICARBONATO</b>
<b>TEMPERATURA</b>	<b>20°C A 50°C</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>EXTERIOR</b>
<b>GARANTÍA LUMINARIA</b>	<b>5 AÑOS</b>
<b>GARANTÍA BATERÍA</b>	<b>3 AÑOS</b>
<b>PROTECCIÓN</b>	<b>IK08 / IP-65</b>
<b>BATERÍA</b>	<b>24VDC 20Ah</b>
<b>AUTONOMÍA PROMEDIO</b>	<b>6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA</b>
<b>MONTAJE</b>	<b>A POSTE / SIN CABLES</b>
<b>TIEMPO DE CARGA</b>	<b>4 A 5 HORAS</b>
<b>PANEL</b>	<b>MONOCRISTALINO</b>
<b>CERTIFICADOS</b>	<b>NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS</b>

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México

