

Tubos LED Ecofit T8

ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G WV

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	765 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso (nominal)	1600 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	0.7 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	16 W
Corriente de la lámpara (máx.)	256 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	157 mA

Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	220 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Longitud del producto	1200 mm


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable

Tubos LED Ecofit T8

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869959688000
Nombre del producto del pedido	ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G WV
EAN/UPC: producto	8718699596880
Código del pedido	929001939611

Código local	117952
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	20
Material de SAP	929001939611
Peso neto (pieza)	0.215 kg



Plano de dimensiones



TLED 1200mm T8 110-220 16W 1600lm 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G WV	25.7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Datos fotométricos



LEDtube_16W_G13_765-GUL



LEDtube_G13_765-POC



LEDtube_16W_G13_765-LDD



Tubos LED Ecofit T8

Lifetime




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

Tubos LED Ecofit T8

